

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2019/0030/MRA / IE/BPA 70528**

În conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 17.10.2019, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

reînnoirea autorizației naționale eliberată în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012

- Nr. Autorizației naționale care a fost reînnoită: **IE/BPA 70025 (profesional)** cu autorizația națională nr. **IE/BPA 70528**

II. Data emiterii autorizației: 19.11.2019**III. Data expirării autorizației: 30.04.2023****IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: RUBIS BLOC****DENUMIRE ALTERNATIVA: RONGIBLOC****V.****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: LODI S.A.S.****ADRESA:** Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: LODI S.A.S.****ADRESA :** Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France**NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : LODI S.A.S.****ADRESA :** Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France**ADRESA LOCULUI DE PRODUCTIE :** Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France**NUMELE FABRICANTULUI fiecărei SUBSTANTE ACTIVE : PelGar International Limited****ADRESA :** Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK**ADRESA UNITĂȚILOR DE FABRICARE :** Prazska, 280 02 Kolin, Czech Republic**VI.****TIPUL DE PRODUS: TP14(Rodenticide)****VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI: profesioniști și profesioniști instruiți.****VIII.****TIPUL PREPARATULUI : Momeala rodenticida sub forma de bloc cerat**

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanta activă****a) substante chimice**

Denumirea IUPAC	Difenacoum
Numar CAS	56073-07-5
Numar CE	259-978-4
Continut de substanță activă	0,005%

b) microorganisme-nu exista**2) Substanta nonactivă-nespecificat****X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****A. Produs biocid cu substanțe active - substante chimice**

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 Pericol
Fraze de risc H	H360D- Poate dăuna fătului. H373 -Risc posibil de efecte grave pentru organe (sânge) ca urmare a expunerilor repetate sau a unei expuneri prelungite.
Fraze de prudență P	P201- Obțineți instrucțiunile înainte de utilizare. P202 -Nu manipulați produsul înainte să fi citit și înțeles toate precauțiile în materie de securitate. P260- Nu respirați praful. P280- Purtați manusi de protective P314- Consultați medical, dacă nu va simțiți bine P308-P313- IN CAZ DE expunere sau de posibila expunere: consultați medical. P405 Păstrați produsul sub cheie. P501 Eliminați conținutul/recipientul conform reglementării.

B. Produs biocid cu substanțe active microorganisme-nu exista**XI. AMBALAREA**Șoareci de casă (*Mus musculus*, tineret și adulți) – specialiști – la interior

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Grame/kg de momeală per sac (PP sau PE): 20g sau 30g / sau înfășurat individual

Material de ambalare:

- 20g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5kg (250*20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20) , 7 kg (350*20), 7.5kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10kg (500*20)

- 30g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 k g (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)

- 20g

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată) : 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250*20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5kg (325*20) , 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



(475*20), 10 kg (500*20)

- 30g

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată) : 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (317*30), 10 kg (334*30)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 1x20g sau 1x30g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

Șobolani *Rattus norvegicus*-șobolanul brun - tineret și adulți – specialiști – la interior

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Grame/kg de momeală per sac (PP sau PE): 20g sau 30g / sau nu înfășurat individual

Material de ambalare:

- 20g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250*20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)

- 30g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (317*30), 10 kg (334*30)

- 20g

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată): 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250*20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)

- 30g

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată): 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (317*30), 10 kg (334*30)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 1x20g sau 1 x 30g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

Șoareci de casă și/sau șobolani (*Mus musculus*-șoarecele de casă- tineret și adulți, *Rattus norvegicus* - șobolanul brun - tineret și adulți) – specialiști – la exterior, în jurul clădirilor

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Grame/kg de momeală per sac (PP sau PE): 20g sau 30g / sau nu înfășurat individual

Material de ambalare:

- 20g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250*20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)

- 30g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (317*30), 10 kg (334*30)

- 20g



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată) : 3kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20) , 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)

- 30g

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată) : 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 k g(200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 1x20g sau 1x30g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

Șoareci de casă și/sau șobolani (*Mus musculus*-șoarecele de casă - tineret și adulți *Rattus norvegicus*-șobolanul brun - tineret și adulți) – experți (utilizare profesionala cu instruire) – la interior

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Grame/kg de momeală per sac (PP sau PE): 20g sau 30g / sau nu înfășurat individual

Material de ambalare:

- 20g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg(150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20) , 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)

- 30g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 k g(200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)

- 20g

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată): 3kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20) , 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)

- 30g

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată): 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 k g(200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 1x20g sau 1x30g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

Șoareci și/sau șobolani (*Mus musculus* - șoarecele de casă - tineret și adulți, *Rattus norvegicus*-șobolanul brun- tineret și adulți)– experți (utilizare profesionala cu instruire) – la exterior și în jurul clădirilor

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Grame/kg de momeală per sac (PP sau PE): 20g sau 30g / sau nu înfășurat individual

Material de ambalare:

- 20g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg(150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20) , 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDEE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- 30g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (317*30), 10 kg (334*30)

- 20g

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată) : 3kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250*20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)

- 30g

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată) : 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (317*30), 10 kg (334*30)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 1x20g sau 1x30g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

Șobolani (*Rattus norvegicus*-șobolanul brun - tineret și adulți) – experți (utilizare profesionala cu instruire) – zone exterioare deschise și depozite de deșeuri

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Grame/kg de momeală per sac (PP sau PE): 20g sau 30g / sau nu înfășurat individual

Material de ambalare:

- 20g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250*20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)

- 30g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (317*30), 10 kg (334*30)

- 20g

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată): 3kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250*20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)

- 30g

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE dacă este neambalată): 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (317*30), 10 kg (334*30)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 1x20g sau 1x30g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

Șobolani (*Rattus norvegicus* - șobolanul brun) – experți (utilizare profesionala cu instruire) – canalizare

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Grame de momeală 100g cu cârlig

Material de ambalare:

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



100g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (30*100), 3.5 kg (35*100), 4 kg (40*100), 4.5 kg (45*100), 5kg (50*100), 5.5 kg (55*100), 6 kg (60*100), 6.5 kg (65*100), 7 kg (70*100), 7.5 kg (75*100), 8 kg (80*100), 8.5 kg (85*100), 9 kg (90*100), 9.5 kg (95*100), 10 kg (100*100)

Cutie de carton (cu căptușeală interioară PE) : 3 kg (30*100), 3.5 kg (35*100), 4 kg (40*100), 4.5 kg (45*100), 5 kg (50*100), 5.5 kg (55*100), 6 kg (60*100), 6.5 kg (65*100), 7 kg (70*100), 7.5 kg (75*100), 8 kg (80*100), 8.5 kg (85*100), 9 kg (90*100), 9.5 kg (95*100), 10kg (100*100)

XII.**INSTRUCTIUNILE SI DOZELE DE APLICARE**

Poate fi utilizat in interior si exterior in jurul cladirilor, zone exterioare deschise si depozite de deseuri, canale.

Utilizatori profesioniști: - in interior

Soareci: 20-30 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 3 m (infestare mare), respectiv 5 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

- Statiile de intoxicare trebuie verificate la 2-3 zile de la inceperea tratamentului si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala este acceptata, daca statiile sunt intacte si pentru a elimina cadavrele. Se completeaza cu momeala cand este necesar.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare prevazute de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști: - in interior

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu): 90-100 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare), respectiv 10 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

- Statiile de intoxicare trebuie verificate la 5-7 zile de la inceperea tratamentului si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala este acceptata, daca statiile sunt intacte si pentru a elimina cadavrele. Se completeaza cu momeala cand este necesar.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare prevazute de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști: - exterior in jurul cladirilor

Soareci: 20-30 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 3 m (infestare mare), respectiv 5 m (infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu): 90-100 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare), respectiv 10 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

- Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

- Statiile de intoxicare trebuie verificate la 2-3 zile (pentru soareci), respectiv 5-7 zile (pentru sobolani) de la inceperea tratamentului si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala este acceptata, daca statiile sunt intacte si pentru a elimina cadavrele. Se completeaza cu momeala cand este necesar.

- Inlocuiti momelile deteriorate de apa sau contaminate cu pamant, din interiorul capcanelor.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare prevazute de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști instruiti: - in interior

Soareci: 20-30 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 3 m (infestare mare), respectiv 5 m



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

(infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu): 90-100 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare), respectiv 10 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

- Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.

Pentru tratament permanent:

- In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști instruiti: - in exterior in jurul cladirilor

Soareci: 20-30 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 3 m (infestare mare), respectiv 5 m (infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu): 90-100 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare), respectiv 10 m (infestare mica).

In vizuini: 90-100 g momeala/vizuina.

Instructiuni de utilizare:

- Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

- Inlocuiti momelile deteriorate de apa sau contaminate cu pamant din interiorul capcanelor.

- Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.

- Pentru tratament permanent - In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente. [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

- Pentru utilizare în exterior, statiile de intoxicare trebuie acoperite si plasate in locuri strategice pentru a reduce expunerea la speciile care nu sunt vizate. [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Pentru aplicare directa in vizuini:

- Momelile trebuie sa fie amplasate astfel incat sa reduca la minimum expunerea speciilor nevizate si a copiilor.

- Acoperiti sau blocati intrarile in vizuinile cu momeala, pentru a reduce riscul de respingere si imprastiere a acesteia.

Utilizatori profesioniști instruiti: - zone exterioare deschise si depozite de deseuri

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu): 90-100 g momeala/statie de intoxicare.

-infestare mare: statii de intoxicare la fiecare 5 m

-infestare mica: statii de intoxicare la fiecare 10 m.

In vizuini: 90-100 g momeala/vizuina.

Instructiuni de utilizare:

- Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

- Inlocuiti momelile deteriorate de apa sau contaminate cu pamant din interiorul capcanelor.

- Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

- Pentru tratament permanent - In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

- Pentru utilizare în exterior, statiile de intoxicare trebuie acoperite si plasate in locuri strategice

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

pentru a reduce expunerea la speciile care nu sunt vizate. [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Pentru aplicare directa in vizuini:

- Momelile trebuie sa fie amplasate astfel incat sa reduca la minimum expunerea speciilor nevizate si a copiilor.

- Acoperiti sau blocati intrarile in vizuinele cu momeala, pentru a reduce riscul de respingere si imprastiere a acesteia.

Utilizatori profesioniști instruiti: - canale

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu): 100 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare), respectiv 10 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

- Momelile trebuie aplicate in asa fel incat sa nu intre in contact cu apa si ca nu fie luate de apa.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

- Pentru tratament permanent - In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente. [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE : Pastrati recipientul original inchis etans. Depozitati in spatiu racoros, uscat, bine ventilat, departe de actiunea directa a razelor solare. Depozitati in afara zonei de acces a copiilor, pasarilor, animalelor de casa, a celor de ferma .

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 2 ani

ALTE INFORMATII: Restricții pentru utilizarea produsului biocid: Se va impiedica patrunderea in sol, in apele de suprafata, in sistemele de canalizare sau in apele din panza freatica . Se va aplica numai in cadrul recipientelor (spatiilor) pentru momeala asigurate si marcate in mod corespunzator. Momeala trebuie fixata astfel incat sa nu poata fi scoasa de catre rozatoare in afara statiilor.

Din cauza modului lent de actiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați. Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

Acest certificat reprezinta reinnoirea certificatului pentru autorizarea produsului biocid Nr. RO/2013/0030/MRA/IE/BPA 70002 + IE/BPA 70025.

Certificatul pentru autorizarea produsului biocid Nr. RO/2013/0029/MRA/IE/BPA 70002 + IE/BPA 70025 a fost anulat incepand cu data de 17.10.2019.

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

